# Розничная линейка продуктов

28.05.2015





# Своевременный ответ на потребности рынка



В 2015 году компания «Сен-Гобен», мировой лидер в производстве строительных материалов, провела масштабное исследование поведения российских потребителей листовых отделочных материалов. Согласно полученным результатам, частных домовладельцев и бригадиров-ремонтников при выборе гипсокартона больше всего волнуют такие вопросы, как долговечность, устойчивость к трещинам на стыке листов, удобство транспортировки и монтажа, безопасность для здоровья.

Несмотря на кризис, более 50% потребителей не готовы отказываться от высокого качества ради экономии.

В то время, как большинство производителей гипсокартона пытаются привлечь покупателя низкими ценами, «Гипрок» продолжает работать над инновациями и улучшением потребительских свойств своей продукции.

В этом году «Гипрок» выводит на рынок новую линейку гипсокартонных листов, специально предназначенную для строительства и ремонта частного жилья: квартир и коттеджей.

Мы постарались учесть все пожелания российских потребителей и надеемся, что они по достоинству оценят наше предложение, сочетающее все себе простой выбор, легкий монтаж, долговечность и эстетичность, а также справедливую цену.

Продавая материалы «Гипрок», наши партнеры могут не сомневаться, что их клиенты останутся довольны и вернутся за новыми покупками.





## Целевая аудитория



Частные бригады

Частные домовладельцы







### «ГИПРОК» ДЛЯ РОЗНИЦЫ

#### Две линейки



#### Гипрок

#### Для сухих помещений:

- Гостиная
- Спальня
- Детская
- Коридор



#### Особые свойства:

- Светлый картон
- Ровная поверхность

Эстетичность & экономия времени и материалов

#### Гипрок Аква

#### Для влажных помещений:

- Кухня
- Санузел
- Балкон
- Мансарда



#### Особые свойства:

- Низкое поглощение влаги
- Противогрибковые и антибактериальные добавки

Долговечность и безопасность



гипсокартон ГИПРОК

# «ГИПРОК» ДЛЯ РОЗНИЦЫ Рекомендуемые зоны применения



#### Гипрок









#### Гипрок Аква









# «ГИПРОК» ДЛЯ РОЗНИЦЫ Рекомендуемые зоны применения



	Потолок	Перегородка	Облицовка стен		
Гостиная					
Спальня	Гипраи Лайт		Гипрок Стронг		
Детская	Гипрок Лайт	Гипрок Оптима			
Коридор					
Кухня					
Санузел	ел		F		
Балкон	<del></del> Аква Лайт	Гипрок Аква Оптима	Гипрок Аква Стронг		
Мансарда					
Подвал					






### Решение на любой вкус

















# Ассортимент «Гипрок» для частного строительства и ремонта





Продукты	Продукт	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Bec	Кол-во листов
					листа, кг	в паллете
o Gynx	Гипрок Лайт	2500	1200	9.5	20.4	70
	Гипрок Оптима			12.5	25.2	52
	Гипрок Стронг			15	33	46
	Гипрок Аква Лайт			9.5	20.4	70
	Гипрок Аква Оптима			12.5	27.3	52
	Гипрок Аква Стронг			15	34.5	46



гипсокартон ГИПРОК

### «Гипрок Лайт»



#### СУПЕРЛЕГКИЙ













Длина, мм	2500
Ширина, мм	1200
Толщина, мм	9,5
Вес листа, кг	20,4
Кол-во листов в паллете	70



**Гипрок Лайт** — идеально подходит для монтажа подвесных потолков, а также реализации любых дизайнерских решений. Легкий вес листа упрощает монтаж, а безупречно гладкая поверхность и светлый цвет картона позволяет получить ровный потолок при минимальном расходе шпатлевочной смеси.

\*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее 40кг



### «Гипрок Оптима»



## **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**








Длина, мм	2500
Ширина, мм	1200
Толщина, мм	12,5
Вес листа, кг	25,2
Кол-во листов в паллете	52



**Гипрок Оптима** — универсальный гипсокартонный лист, который подходит для монтажа перегородок и потолков, а также облицовки стен. Оптимальное соотношение прочности и толщины, а также доступная цена делает этот продукт незаменимым при ремонте.







#### «Гипрок Стронг»



#### СУПЕРПРОЧНЫЙ











Длина, мм	2500
Ширина, мм	1200
Толщина <i>,</i> мм	15
Вес листа, кг	25,2
Кол-во листов в паллете	52





Гипрок Стронг — высокопрочный лист, который используется для монтажа облицовок и перегородок. Благодаря увеличенной толщине и повышенной плотности материал обладает большей прочностью, устойчивостью к ударам и лучшими показателями по звукоизоляции. А специальные добавки и армирующие волокна в сердечнике листа позволяют повесить большой телевизор или полку даже на однослойную конструкцию — в любое место и без применения закладных деталей.

\*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее 65кг



ГИПРОК

## «Гипрок Аква Лайт»



# СУПЕРЛЕГКИЙ

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ



на изгиб















Гипрок Аква Лайт — облегченный гипсокартонный лист, изготовленный с использованием антигрибковых добавок, предназначен для монтажа потолков в санузлах и других помещениях с высокой влажностью. Благодаря своим свойствам, позволяет воплотить любое дизайнерское решение независимо от зоны применения. Основными преимуществами данного продукта являются легкий вес, гладкая поверхность и устойчивость к влаге.



\*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее 40кг

ГИПРОК

# «Гипрок Аква () Оптима»



## **УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ















Гипрок Аква Оптима — универсальный гипсокартонный лист, который подходит для монтажа любых конструкций в помещениях с высокой влажностью (санузел, ванная, кухня). Применение специальных добавок делает данный продукт долговечным и устойчивым к грибку.



\*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее 50кг

ГИПРОК

# «Гипрок Аква (Стронг»



#### СУПЕРПРОЧНЫЙ

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ



ПРОЧНОСТЬ

на изгиб









46

Кол-во листов

в паллете



**МОНТАЖ В 1 СЛОЙ** 

Гипрок Аква Стронг — высокопрочный лист, который используется для монтажа облицовок и перегородок в помещениях с повышенной влажностью. Благодаря увеличенной толщине и повышенной плотности обладает большей прочностью, устойчивостью к ударам и лучшими показателями по звукоизоляции, и применяется в один слой под облицовку плиткой в ванных, санузлах и кухнях. Сердечник листа содержит специальные добавки и армирующие волокна, что позволяет повесить полку в любое место на обычный дюбель.



ГИПРОК

ШВЫ НЕ ТРЕЩАТ!

\*Усилие вырыва пластикового анкера вида OLA («бабочка»), не менее 65кг

# Сертификаты для розничной линейки «Гипрок»



- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение
- Сертификат соответствия






# Преимущества продуктов «Гипрок»








УДОБСТВО МОНТАЖА БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

МЕНЬШЕ ШПАТЛЕВКИ ГЛАДКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НЕ КРОШИТСЯ ПРИ МОНТАЖЕ




ГИПРОК

# Гипсокартон «Гипрок» – это прочность и надежность





**Кромка PRO** – это особый вид утоненной кромки с идеально выверенной геометрией, обеспечивающей высокий уровень прочности швов.





Благодаря уникальной **кромке PRO** глубина выемки, которая образуется в месте соединения листов, составляет всего 1–1,5 мм. В этом случае для заделки стыка требуется минимальное количество шпатлевки, которая равномерным слоем распределяется по всему шву. Данная технология предотвращает появление усадочных трещин при высыхании шпатлевки. Кроме того, армирующая лента в шве не изгибается, а остается ровной, что повышает прочность шва и долговечность конструкции.



ГИПРОК

# Гипсокартон «Гипрок» — это меньший расход материалов

1 mm

ГИПСОКАРТОН



6.5 mm

ШВЫ НЕ ТРЕЩАТ!

Благодаря минимальному утонению кромки PRO объем углубления в месте стыка меньше, чем при стыковке листов с другими кромками. Это приводит к значительной (до 2х раз) экономии смеси на шпатлевание стыков:



Максимальная толщина слоя шпаклевки

ГИПРОК


# Гипсокартон «Гипрок» — это экономия и эстетичность



#### Светлый гладкий картон

Значительное снижение трудозатрат и расхода материалов на финишную отделку (шпаклевка, краска).


Слой шпатлевки < 1 мм на качественном картоне Ровная поверхность за 1 проход шпателем **Gyproc** 






# Гипсокартон «Гипрок» — это экономия и эстетичность













# Гипсокартон «Гипрок» – это безопасность для здоровья



ГКЛ Gyproc – единственный в России, прошедший тестирование на экологичность производства и безопасность продукции и получивший официальную экомаркировку.







# Гипсокартон «Гипрок»— это удобство и высокая скорость монтажа

**УДОБСТВО МОНТАЖА** 

#### Наличие маркеров для крепления саморезов

На лицевой стороне листа отмечены места крепления саморезов:


- По центру листа для шага профилей 600мм
- Слева и справа от центра для шага профилей 400 mm

Шаг профилей 400 мм очень часто применяется в частном домостроении для создания более жесткой конструкции.



Саморез попадет точно в профиль.









# Гипсокартон «Гипрок»— это удобство и высокая скорость монтажа

УДОБСТВО МОНТАЖА



# Гипсокартон «Гипрок»— это удобство и высокая скорость монтажа

УДОБСТВО МОНТАЖА



# Гипсокартон «Гипрок»— это удобство и высокая скорость монтажа


**УДОБСТВО МОНТАЖА** 

Лист Gyproc один из самых легких на российском рынке (8,4 кг/м2) – до 15% легче аналогов!





# Гипоскартон «Гипрок»— это высокая прочность материала



Наличие специальных добавок и строгое соблюдение технологии производства сохраняют сердечник равномерно прочным по всему листу – лист не хрупкий, кромки не крошатся и не осыпаются при монтаже, перевозке и доставке к месту монтажа.







## Внешний вид и упаковка



#### Гипсокартон Гипрок



Печать, позволяющая сразу понять бренд, название и назначение продукта



Материал поставляется на деревянном поддоне, который надежно защищает и придает лучший внешний вид



Пластиковый капюшон с ярким, хорошо заметным и запоминающимся лого надежно защищает от попадания влаги при погрузке, транспортировке, разгрузке и краткосрочном хранении вне помещения

#### Другой ГКЛ



Отсутствует печать, отражающая назначение продукта



Паллета лежит на деревянных брусках – повреждение листов при разгрузке и хранении



Паллет упакован безлико, с помощью стрейч-пленки. Возможно попадание влаги под пленку




гипсокартон ГИПРОК

#### Гипсокартон «Гипрок» – выше стандартов!



Технические характеристики гипсокартона «Гипрок» не только соответствуют ГОСТ 6266 и ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009), но и превышают некоторые стандартные требования:

- Прочность выше требований ГОСТ 32614
- Допуски по габаритам строже, чем в ГОСТ 6266




ТУ 5742-002-56846022-2015 / ГОСТ 6266-97 / ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009).



### Три шага к комфорту





Реши, что тебе нужно

Выбери тип помещения и конструкции

- гостиная
- стена
- детская
  - потолок
- санузел
- спальня перегородка
  - кухня • балкон



Купи «Гипрок» и наслаждайся комфортом!



гипсокартон ГИПРОК