



**ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА**

2013

The logo for UNITILE, featuring a red and white grid icon above the word "UNITILE" in a bold, sans-serif font.

UNITILE

A photograph of a woman and a young child smiling and laughing together. The woman is on the right, looking towards the child on the left. The child is laughing with their mouth wide open. The background is a wall with light-colored tiles and a decorative border. A large, dark grey diagonal shape is overlaid on the bottom left of the image.

Умная экономия

The logo for Шахтинская Плитка, featuring a stylized red and white icon of a brick or tile above the text "ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА" in a bold, sans-serif font.

ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА

Условные обозначения

Для наружных работ



Outdoor

Для внутренних работ



Indoor

Стойкость к образованию пятен



Stain resistance

Светостойкость цветов



Color resistance to light

Цветовые оттенки коллекций, представленные в данном каталоге, могут отличаться от оригинальных, но максимально приближены к ним.

Содержание

| | |
|-------------------------------------------|----|
| О Компании | 2 |
| 250 x 330 Антонио | 6 |
| Бриония | 10 |
| Герда | 14 |
| Каир | 15 |
| Каменный цветок | 16 |
| Ромео | 24 |
| Ротанг | 25 |
| Тонга | 33 |
| Фабрицио | 34 |
| 200 x 300 Адриано | 4 |
| Бернардо - Кристиан | 8 |
| Венера | 12 |
| Кодры | 18 |
| Муаре | 20 |
| Пьетра | 22 |
| Севан | 32 |
| Северина | 26 |
| Селлинг | 28 |
| София | 30 |
| Техногрес | 40 |
| Строительная плитка | 42 |
| Технические характеристики и спецификации | 44 |
| Сухие строительные смеси | 48 |
| Адреса представительств | 49 |

Наличие собственной сырьевой базы и использование расходных материалов от мировых лидеров индустрии (Ferro, Colorobbia, Esmalglass) позволяют стабильно выпускать продукцию европейского уровня.

Неизменное качество, отлаженный клиентский сервис и персональный подход являются основными составляющими критериями нашей философии.

Доверие профессионалов

О Компании

Холдинг UNITILE — крупнейший производитель на рынке керамической плитки России. В состав Холдинга входят 3 завода по производству керамической плитки, керамогранита и декоративных элементов, кирпичный завод, завод сухих смесей, 2 сырьевых карьера.

Более 20% доли рынка керамической плитки и керамогранита РФ.



Программа 3D моделирования дизайна интерьера (Ceramic 3D Web) предоставляется бесплатно всем торговым точкам, работающим с продукцией Холдинга. Продавец-консультант может создать дизайн интерьера по индивидуальным данным покупателя, воплотив все его пожелания.

Дистрибуционная сеть
в 22 городах России и странах
СНГ



Отлаженный сервис
Персональный
подход

Сбалансированный ассортимент позволяет удовлетворить самого взыскательного покупателя. Коллекции керамической плитки включают в себя плитку для стен, керамогранит для пола и несколько комплектов декоративных элементов в различных стиливых направлениях.

*Забота
о Вашем
удоме*



Коллекция плитки «Адриано» вдохновляет легкостью узоров и теплотой светлых оттенков. В своем доме вы услышите музыку изысканного дизайна.

Адриано



АДРИАНО 01 КГ 1 330x330



АДРИАНО 1 200x300



АДРИАНО спутник 1 200x300



ОДА 1 200x57



ОДА 1 200x28



ОДА декор 1 200x300




Морские мотивы коллекции «Антонио» выражены в глубоких тонах и насыщенной цветовой гамме, благодаря этому создается ощущение тысячи брызг, разбивающихся о прибрежный утес.

АНТОНИО



АНТОНИО фиолетовый верх 01 | 250x330



АНТОНИО фиолетовый низ 02 | 250x330



АНТОНИО бордовый верх 01 | 250x330



АНТОНИО бордовый низ 02 | 250x330



АНТОНИО фиолетовый декор 01 | 250x330




АНТОНИО фиолетовый декор 02 | 250x330



АНТОНИО бордовый декор 01 | 250x330



АНТОНИО бордовый декор 02 | 250x330



ФЛАМЕНКО декор | 250x330



АНТОНИО фиолетовый бордюр 01 | 250x60



ФЛАМЕНКО | 250x30



АНТОНИО бордовый бордюр 01 | 250x60



АНТОНИО бордовый карандаш 01 | 250x22




АНТОНИО фиолетовый бордюр 01 | 250x30



АНТОНИО бордовый бордюр 01 | 250x30



ФЛАМЕНКО | 250x65



АНТОНИО фиолетовый КГ 01 | 330x330



АНТОНИО бордовый КГ 01 | 330x330

250 x 330

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА



Нежные фиолетовые тона плитки «Бернардо» в сочетании с воздушным декором внесут в ваш дом поэзию южных сумерек.

Бернардо



Шоколадные и кофейные оттенки этой коллекции окутывают восхитительными эмоциями.

И вот вы уже чувствуете аромат свежесваренного кофе в вашем доме.

Кристиан



БЕРНАРДО 1200x300



БЕРНАРДО спутник 1200x300



КРИСТИАН 1200x300



КРИСТИАН спутник 1200x300



БЛЮЗ декор фиолетовый 1200x300



БЛЮЗ фиолетовый 1200x57



БЛЮЗ фиолетовый 1200x28




БЛЮЗ декор коричневый 1200x300



БЛЮЗ коричневый 1200x57



БЛЮЗ коричневый 1200x28



БЕРНАРДО КГ 1330x330



КРИСТИАН КГ 1330x330



НОВИНКА

Бриония – это многолетние вьющиеся лианы. Их переплетения и узоры мы структурно повторили в декоре коллекции.

Бриония



БРИОНИЯ тем.-коричневый низ 02 | 250x330



БРИОНИЯ серый верх 01 | 250x330




БРИОНИЯ венге низ 02 | 250x330



БРИОНИЯ венге верх 01 | 250x330



БРИОНИЯ серый бордюр 01 | 250x60



БРИОНИЯ серый бордюр 01 | 250x30



БРИОНИЯ тем.-коричневый карандаш 01 | 250x16



БРИОНИЯ серый декор 01 | 250x330



БРИОНИЯ венге бордюр 01 | 250x60



БРИОНИЯ венге бордюр 01 | 250x30



БРИОНИЯ венге декор 01 | 250x330



БРИОНИЯ тем.-коричневый КГ 01 | 330x330

БРИОНИЯ венге КГ 01 | 330x330

250 x 330

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА





Огарование простоты и утонченность вкуса переплетаются в самом названии «Венера». Здесь – только нежное искусство и гармония.

Венера



ВЕНЕРА палевая верх | 200x300



ВЕНЕРА палевая низ | 200x300



ВЕНЕРА голубая верх | 200x300



ВЕНЕРА голубая низ | 200x300



ВЕНЕРА декор 1 палевый | 200x300



ВЕНЕРА 1 палевый | 200x57




ВЕНЕРА декор 1 голубой | 200x300



ВЕНЕРА 1 голубой | 200x57



ВЕНЕРА палевый КГ 01 | 330x330



ВЕНЕРА голубой КГ 01 | 330x330

200 x 300

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА

Герда

Позвольте простым оттенкам, излучающим тепло, создать в вашем доме удивительную атмосферу спокойствия.



ГЕРДА КГ | 330x330



ГЕРДА | 250x330



ГЕРДА спутник | 250x330



ГЕРДА розовый декор 03 | 250x330



ЗИМНИЕ УЗОРЫ декор розовый | 250x330



ГЕРДА розовый бордюр 03 | 250x65



ЗИМНИЕ УЗОРЫ розовый | 250x65



ЗИМНИЕ УЗОРЫ розовый | 250x30

Каир


Из долины Нила пришло к нам мастерство керамики и росписи. Но еще никто не пробовал создать интерьер из папируса. Коллекция «Каир» удивит даже самых искушенных дизайнеров.



КАИР КГ | 330x330



КАИР | 250x330



КАИР спутник | 250x330



ПИЛОН декор палевый | 250x330



КЛЕОПАТРА декор | 250x330



ПИЛОН палевый | 250x65



КЛЕОПАТРА | 250x65



ПИЛОН палевый | 250x30




КЛЕОПАТРА | 250x30



Коллекция «Каменный цветок» создает ощущение, что стены и пол выполнены из яшмы. Мы попытались воссоздать естественные прожилки, натуральную теплоту и элегантность, свойственные этому камню.

Каменный цветок



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый спутник | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый | 250x330




КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый спутник | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
декор коричневый | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
декор коричневый 04 | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
декор зеленый | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
декор зеленый 04 | 250x330



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый | 250x65




КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
бордюр коричневый 04 | 250x65



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый | 250x30



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый 01 | 250x22



БОРДЮР универсальный
бронзовый 01 | 250x20



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый | 250x65




КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
бордюр зеленый 04 | 250x65



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый | 250x30



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый 01 | 250x22



КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
коричневый КГ | 1330x330

КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК
зеленый КГ | 1330x330

250 x 330

ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА



Таинственная тишина реликтового леса, мягкий свет, проходящий сквозь вековые стволы деревьев на молдавских холмах, – все это мы воплотили в коллекции «Кодры».

Кодры



КОДРЫ 1200x300



КОДРЫ спутник 1200x300



КОДРЫ зеленый декор 03 1200x300



МЕНУЭТ декор зеленый 1200x300



КОДРЫ зеленый бордюр 03 1200x57




МЕНУЭТ зеленый 1200x57



КОДРЫ зеленый бордюр 03 1200x28



МЕНУЭТ зеленый 1200x28



КОДРЫ КГ 1330x330

200 x 300

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА



*Текстура муарового узора графически повторяется в коллекции «Муаре».
Нежные оттенки и яркий декор озааруют ваших гостей.*

Муаре



MUARE бирюзовый 1200x300



MUARE бирюзовый спутник 1200x300



MUARE розовый 1200x300



MUARE розовый спутник 1200x300



MUARE декор бирюзовый 1200x300



MUARE бирюзовый декор 04 1200x300



MUARE декор розовый 1200x300



MUARE розовый декор 04 1200x300



MUARE бирюзовый бордюр 04 1200x57



MUARE бирюзовый бордюр 04 1200x57



MUARE розовый бордюр 04 1200x57



MUARE розовый бордюр 04 1200x57



MUARE бирюзовый 1200x28



MUARE розовый 1200x28




MUARE бирюзовый 01 1200x22



MUARE розовый 01 1200x22

MUARE бирюзовый 01 КГ 1330x330



MUARE розовый 01 КГ 1330x330

200 x 300

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА



Pietra – на итальянском языке означает «камень». Три оттенка коллекции «Пьетра» практически в точности повторяют структуру натуральных камней.

Пьетра



ПЬЕТРА бирюзовый 01 | 200x300



ПЬЕТРА бирюзовый 02 | 200x300



ПЬЕТРА коричневый 01 | 200x300



ПЬЕТРА коралловый 01 | 200x300



ПЬЕТРА декор бирюзовый | 200x300



ПЬЕТРА коричневый 02 | 200x300



ПЬЕТРА декор коричневый | 200x300



ПЬЕТРА декор коралловый | 200x300



ПЬЕТРА коралловый 02 | 200x300



ПЬЕТРА бирюзовый | 200x57



ПЬЕТРА коричневый | 200x57



ПЬЕТРА коричневый | 200x28




ПЬЕТРА коралловый | 200x57




ПЬЕТРА коралловый | 200x28



ПЬЕТРА бирюзовый | 200x28



ПЬЕТРА бирюзовый КГ | 330x330



ПЬЕТРА коричневый КГ | 330x330



ПЬЕТРА коралловый КГ | 330x330

Коллекция «Ромео» – идеальный выбор, если вы хотите придать вашему интерьеру драматичности и добавить лоска итальянского стиля эпохи Возрождения.

Ромео



РОМЕО КГ

| 330x330



РОМЕО

| 250x330



РОМАНС декор

| 250x330



РОМЕО спутник

| 250x330



РОМАНС

| 250x30



РОМАНС

| 250x65

Ротанг – материал, представляющий собою очищенные и высушенные стебли ротанговой пальмы – тропического растения, произрастающего в Юго-Восточной Азии. Ротанговая пальма дарит узор полотна из своих стеблей, превращая обычный дом в экзотичный старинный замок.

Ротанг



РОТАНГ светло-бежевый верх 01

| 250x330



РОТАНГ бежевый КГ 01

| 330x330



РОТАНГ бежевый низ 02

| 250x330



РОТАНГ светло-бежевый декор 01

| 250x330



РОТАНГ светло-бежевый бордюр 01

| 330x75



Вдохновляясь путешествиями по тропинкам Севера, мы создали коллекцию «Северина». Она придаст вашему интерьеру цвета природы северных краев.

Северина




СЕВЕРИНА изумрудный 01 | 200x300



СЕВЕРИНА оранжевый 01 | 200x300



СЕВЕРИНА фиолетовый 01 | 200x300




СЕВЕРИНА изумрудный 02 | 200x300



СЕВЕРИНА оранжевый 02 | 200x300



СЕВЕРИНА фиолетовый 02 | 200x300



СЕВЕРИНА декор изумрудный | 200x300




СЕВЕРИНА декор оранжевый | 200x300



СЕВЕРИНА декор фиолетовый | 200x300




СЕВЕРИНА изумрудный | 200x57




СЕВЕРИНА оранжевый | 200x57




СЕВЕРИНА фиолетовый | 200x57




СЕВЕРИНА изумрудный | 200x28




СЕВЕРИНА оранжевый | 200x28




СЕВЕРИНА фиолетовый | 200x28



СЕВЕРИНА изумрудный КГ | 330x330



СЕВЕРИНА оранжевый КГ | 330x330



СЕВЕРИНА фиолетовый КГ | 330x330

200 x 300


ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА





Грациозные львы, изображенные на панно коллекции «Селлинг», и наскальная живопись – идеальная возможность воплотить в жизнь самые дерзкие идеи!

Селлинг



СЕЛЛИНГ панно 01

1600x600



СЕЛЛИНГ панно 02

1300x400



СЕЛЛИНГ бордюры 03

1200x57



СЕЛЛИНГ КГ 1330x330



СЕЛЛИНГ 1200x300



СЕЛЛИНГ спутник 1200x300



ОХОТА декор 1200x300



СЕЛЛИНГ декор 1200x300



ОХОТА 1200x57



ОХОТА 1200x28



СЕЛЛИНГ 1200x57



СЕЛЛИНГ 1200x28



ОХОТА 1200x28



СЕЛЛИНГ 1200x28



Окружите себя элегантностью коллекции «София». Спокойные тона и нежные узоры в сочетании с изысканной простотой создадут в вашем доме уголок, полный гармонии.

София



СОФИЯ розовая (верх) | 200x300



СОФИЯ голубая (верх) | 200x300



СОФИЯ зеленая (верх) | 200x300



СОФИЯ розовая (низ) | 200x300



СОФИЯ голубая (низ) | 200x300



СОФИЯ зеленая (низ) | 200x300



ТЮЛЬПАН декор розовый | 200x300



ТЮЛЬПАН декор голубой | 200x300



ТЮЛЬПАН декор зеленый | 200x300




ТЮЛЬПАН розовый | 200x57




ТЮЛЬПАН голубой | 200x57




ТЮЛЬПАН зеленый | 200x57



СОФИЯ розовый КГ 01 | 330x330



СОФИЯ голубой КГ 01 | 330x330



СОФИЯ зеленый КГ 01 | 330x330

200 x 300

ШАХТИНСКАЯ ПЛИТКА



Севан – одно из самых прекрасных озер в мире. Природа этого края удивительна и уникальна. Коллекция «Севан» имитирует розовый туф, добываемый в Армении.

Севан



СЕВАН 01 КГ

| 330x330



СЕВАН

| 200x300



ФЛЕЙТА декор

| 200x300



СЕВАН спутник

| 200x300



ФЛЕЙТА

| 200x28



ФЛЕЙТА

| 200x57

Побережье Тихого океана и экзотика Полинезии – дух романтики и приключений! Вдохновленные культурой этих мест, мы создали оригинальную коллекцию «Тонга».

Тонга



ТОНГА КГ

| 330x330



ТОНГА

| 250x330

ТАСМАНИЯ декор
коричневый

| 250x330



ТОНГА спутник

| 250x330

ТОНГА коричневый
декор 03

| 250x330

ТАСМАНИЯ
коричневый

| 250x65

ТАСМАНИЯ
коричневый

| 250x30

ТОНГА коричневый
бордюр 03

| 250x60

ТОНГА коричневый
бордюр 03

| 250x30




Коллекция «Фабрицио» наполнит интерьер пригудливым цветогным оформлением. Это оттенки южных ногей, закатов и восходов.

Фабрицио




ФАБРИЦИО
черный верх 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
черный низ 02 | 250x330



ФАБРИЦИО
красный верх 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
красный низ 02 | 250x330



ФАБРИЦИО
черный декор 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
черный декор 02 | 250x330



ФАБРИЦИО
красный декор 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
красный декор 02 | 250x330



ФАБРИЦИО черный
бордюр 01 | 250x60



ФАБРИЦИО черный
карандаш 01 | 250x22



ФАБРИЦИО красный
карандаш 01 | 250x22




ФАБРИЦИО красный
бордюр 01 | 250x60




ФАБРИЦИО черный
бордюр 01 | 250x30



ФАБРИЦИО красный
бордюр 01 | 250x30



ФАБРИЦИО
черный КГ 01 | 330x330



ФАБРИЦИО
красный КГ 01 | 330x330

250 x 330

ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА

НОВИНКА




Коллекция «Фабрицио» наполнит интерьер пригудливым цветогным оформлением. Это оттенки южных ногей, закатов и восходов.

Фабрицио



ФАБРИЦИО
св.-бежевый верх 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
св.-бежевый низ 02 | 250x330



ФАБРИЦИО
св.-бежевый декор 01 | 250x330



ФАБРИЦИО
св.-бежевый декор 02 | 250x330




ФАБРИЦИО
св.-бежевый бордюор 01 | 250x60



ФАБРИЦИО
св.-бежевый бордюор 01 | 250x30




ФАБРИЦИО
св.-бежевый бордюор 01 | 250x22



ФАБРИЦИО
св.-бежевый КГ 01 | 330x330

250 x 330

ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА



ТЕХНОГРЕС бежевый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС белый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС св.-зеленый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС зеленый | 300x300
| 400x400



ТЕХНОГРЕС св.-коричневый | 300x300
| 400x400
| 600x600




ТЕХНОГРЕС коричневый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС св.-серый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС серый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС черный | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС голубой | 300x300
| 400x400
| 600x600




ТЕХНОГРЕС св.-розовый | 300x300
| 400x400
| 600x600



ТЕХНОГРЕС розовый | 300x300
| 400x400
| 600x600

Эффекты поверхностей керамогранита «Техногрес»**



ТЕХНОГРЕС ступени | 300x300

- бежевый
- белый
- св.-зеленый
- зеленый
- св.-коричневый
- коричневый
- св.-серый
- серый
- черный
- голубой
- св.-розовый
- розовый



ТЕХНОГРЕС Гравий | 400x400

- св.-коричневый
- коричневый
- св.-серый
- серый
- св.-розовый
- розовый



ТЕХНОГРЕС Мираж | 300x300

- св.-зеленый
- зеленый
- св.-коричневый
- коричневый
- св.-серый
- серый
- черный
- голубой
- св.-розовый
- розовый




ТЕХНОГРЕС полированный | 600x600

- бежевый
- белый
- св.-коричневый
- коричневый
- св.-серый
- серый
- черный
- голубой
- св.-розовый
- розовый



Бордюр наборный
черный-голубой 01 | 300x98



Бордюр наборный
коричневый-св.-коричневый 01 | 300x98



Бордюр наборный
голубой-св.-серый 01 | 300x98



Бордюр наборный
серый-черный 01 | 300x98



Бордюр наборный
розовый-св.-розовый 01 | 300x98




Бордюр наборный
зеленый-св.-зеленый 01 | 300x98

* Формат 600x600 ректифицирован.

** Для качественной демонстрации эффектов форматы 300x300, 400x400 и 600x600 изображены одного размера.



Строительная плитка




ЛАДОГА
розовый | 200x300



ЮОНА
серый 01 | 200x300



ЛАДОГА
палевый | 200x300



БЕЛАЯ
ПРЕМИУМ | 200x300



ЛАДОГА
голубой | 200x300



ЮОНА
желтый 01 | 200x300

200 x 300

ШАХТИНСКАЯ
ПЛИТКА

Параметры упаковки Декоративные элементы

| Формат | Кол-во в 1 упаковке, шт. | Вес нетто 1 шт., кг | Масса брутто 1 упаковки, кг | Кол-во упаковок на европоддоне, шт. | Кол-во на европоддоне, шт. | Масса европоддона, кг |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Декор | | | | | | |
| 200x300x7 | 16 | 0,70 | 11,4 | 60 | 960 | 683,95 |
| 250x330x8 | 14 | 1,04 | 14,73 | 36 | 504 | 530,28 |
| 200x400x8 | 18 | 1,06 | 19,25 | 36 | 648 | 693,00 |
| Панно | | | | | | |
| 300x400x7 | 8 | 1,39 | 11,3 | 60 | 480 | 678 |
| 600x600x7 | 3 | 4,18 | 12,68 | 60 | 180 | 760,8 |
| Бордюры | | | | | | |
| 200x28x7 | 40 | 0,067 | 2,73 | 160 | 6400 | 437 |
| 200x28x8 | 40 | 0,067 | 2,73 | 160 | 6400 | 437 |
| 200x57x7 | 20 | 0,14 | 2,90 | 160 | 3200 | 464,00 |
| 200x57x8 | 20 | 0,14 | 2,90 | 160 | 3200 | 464,00 |
| 250x30x8 | 40 | 0,09 | 3,72 | 84 | 3360 | 312,48 |
| 250x60x8 | 20 | 0,19 | 3,92 | 84 | 1680 | 329,14 |
| 250x65x8 | 20 | 0,20 | 4,12 | 84 | 1680 | 345,94 |
| Карандаши | | | | | | |
| 200x16x12 | 48 | 0,05 | 2,50 | 160 | 7680 | 400,00 |
| 200x22x18 | 32 | 0,07 | 2,34 | 160 | 5120 | 374,40 |
| 250x16x12 | 52 | 0,05 | 2,72 | 84 | 4368 | 228,48 |
| 250x22x18 | 36 | 0,09 | 3,36 | 84 | 3024 | 282,24 |
| Бордюры универсальные (бронзовые) | | | | | | |
| 250x20x8 | 60 | 0,07 | 4,31 | 84 | 5040 | 362,73 |
| Бордюры наборной (неглазурованный керамогранит) | | | | | | |
| Формат | Кол-во в 1 упаковке, м ² | Кол-во в 1 упаковке, шт. | Масса нетто 1 м ² , кг | Масса брутто 1 упаковки, кг | Кол-во упаковок на европоддоне, шт. | Масса европоддона, кг |
| 300x98x8 (бордюры наборной) | 20 | 0,48 | 9,75 | 66 | 1320 | 643,5 |

* В столбце «масса европоддона» указана масса плиток без учета европоддона. Собственная масса поддона 25-30 кг.

Параметры упаковки Облицовочная плитка, керамогранит

| Формат | Кол-во в 1 упаковке, м ² | Кол-во в 1 упаковке, шт. | Масса нетто 1 м ² , кг | Масса брутто 1 упаковки, кг | Кол-во упаковок на европоддоне, шт. | Масса европоддона, кг |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Плитка керамическая для внутренней облицовки стен | | | | | | |
| 200x300x7 | 1,2 | 20 | 11,0 | 13,3 | 80 | 1064 |
| 200x400x8 | 1,6 | 20 | 13,2 | 21,3 | 48 | 1024 |
| 250x330x8 | 1,32 | 16 | 12,8 | 17,0 | 58 | 986 |
| Керамогранит глазурованный | | | | | | |
| 330x330x8 | 1,42 | 13 | 17,45 | 24,7+/-0,3 | 46 | 1150 |
| 400x400x9 | 1,44 | 9 | 19,36 | 27,8+/-0,3 | 48 | 1350 |
| Керамогранит неглазурованный | | | | | | |
| 300x300x8 | 1,26 | 14 | 17,31 | 21,7+/-0,3 | 52 | 1144 |
| 400x400x8 | 1,6 | 10 | 17,7 | 28,7+/-0,3 | 48 | 1378 |
| 600x600x9,5 (полированный) | 1,44 | 4 | 21,37 | 31+/-0,3 | 24 | 744 |
| 600x600x10 (неполированный) | 1,44 | 4 | 22,56 | 32,7+/-0,3 | 24 | 792 |
| Бордюры наборной (неглазурованный керамогранит) | | | | | | |
| 300x98x8 (бордюры наборной) | 20 | 0,48 | 9,75 | 66 | 1320 | 643,5 |

* В столбце «масса европоддона» указана масса плиток без учета европоддона. Собственная масса поддона 25-30 кг.

Технические характеристики керамогранита

| Параметр | Международный стандарт ISO | | ГОСТ 6787-2001 | Требования Холдинга для плитки 1 сорта | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | ISO 13006 Group B1a E ≤ 0,5% | ISO 13006 Group B1b 0,5% < E ≤ 3% | | Неглазурованный керамогранит | Глазурованный керамогранит |
| Геометрические показатели | | | | | |
| Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток одного калибра по длине и ширине не должна быть более, мм | ±0,5% | ±0,5% | 2,0 | 1,5 | 1,0 |
| Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной партии не должна быть более, мм | ±5% | ±5% | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более, мм | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не более, мм | | | | | |
| 300x300 | 0,6% | 0,6% | 1,5 мм | 1,5 | - |
| 330x330 | 0,6% | 0,6% | 1,5 мм | - | 1,1 |
| 400x400 | 0,6% | 0,6% | 1,5 мм | 1,7 | 1,2 |
| 600x600 | 0,6% | 0,6% | 1,5 мм | 1,5 | - |
| Кривизна лицевой поверхности, не более, мм | | | | | |
| 300x300 | ±0,5% | ±0,5% | ±1,5 мм | -1,0/+1,2 | - |
| 330x330 | ±0,5% | ±0,5% | ±1,5 мм | - | -0,5/+0,8 |
| 400x400 | ±0,5% | ±0,5% | ±1,5 мм | -1,0/+1,5 | -0,5/+1,0 |
| 600x600 | ±0,5% | ±0,5% | ±1,5 мм | -1,2/+2,0 | - |
| Физико-механические показатели | | | | | |
| Водопоглощение, %, не более: | | | | | |
| глазурованный керамогранит | E ≤ 0,5% | 0,5% < E ≤ 3% | 4,5 | | 2,0 |
| неглазурованный керамогранит | E ≤ 0,5% | 0,5% < E ≤ 3% | 3,5 | 0,5 | |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 32 | 27 | 28 | 35 | 35 |
| Износостойкость глазурованной плитки, степень | 0-5 | 0-5 | 1-4 | - | 1-4 |
| Устойчивость к глубокому истиранию неглазурованной плитки, мм³, не более | 175 мм³ по ISO 10545-6 | 175 мм³ по ISO 10545-6 | 0,18г/см² по ГОСТ 27180-2001 | 150мм³ по ISO 10545-6 | - |
| Твёрдость глазури по Моосу, не менее | | | | | |
| неглазурованный керамогранит | - | - | - | - | - |
| глазурованный керамогранит | - | - | 5 | - | 5 |
| Термическая стойкость глазури, °С | 10 циклов по ISO 10545-9 | 10 циклов по ISO 10545-9 | | | |
| неглазурованный керамогранит | | | - | - | - |
| глазурованный керамогранит | | | 125 | - | 125 |
| Морозостойкость, число циклов, не менее | 100 циклов по ISO 10545-12 | 100 циклов по ISO 10545-12 | 25 циклов по ГОСТ 27180-2001 | 100 циклов по ГОСТ 27180-2001 | 100 циклов по ГОСТ 27180-2001 |
| Химическая стойкость глазури | EN ISO 10545-13 | EN ISO 10545-13 | химически стойкая при воздействии раствора №3 по ГОСТ 27180-2001 | - | химически стойкая при воздействии раствора №3 по ГОСТ 27180-2001 |

Технические характеристики керамической плитки для внутренней облицовки стен

| Параметр | ГОСТ 6141-91 1 сорт | Международный стандарт ISO 13006 Group BIII E > 10% | Требования Холдинга для плитки 1 сорта | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | | | Формат облицовочной плитки, мм | | |
| | | | 200x300x7 | 250x330x8 | 200x400x8 |
| Геометрические показатели | | | | | |
| Разность между наибольшими и наименьшими размерами плиток одного калибра по длине и ширине не должна быть более, мм | 1,5 мм | по ISO 10545-2 ±0,25% | ±0,5мм | ±0,5мм | ±0,5мм |
| Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной партии не должна быть более, мм | 1,0 мм | по ISO 10545-2 ±10% | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм |
| Разность между наибольшими и наименьшими значениями толщины одной плитки (разнотолщинность) не должна быть более, мм | 0,5 мм | - | 0,5 мм | 0,5 мм | 0,5 мм |
| Кривизна лицевой поверхности, не более, мм | ±0,8 мм | по ISO 10545-2 +0,5%; -0,3% | -0,5...+0,8 мм | -0,5...+0,8 мм | -0,5...+0,8 мм |
| Отклонение формы плиток от прямоугольной (косоугольность), не более, мм | 1,0 мм | по ISO 10545-2 ± 0,5% | | | |
| | | при 200 мм - 1,0 мм | ≤0,5 мм | | |
| | | при 250 мм - 1,25 мм | ≤0,5 мм | | |
| | | при 300 мм - 1,5 мм | ≤0,8 мм | | |
| | | при 330 мм - 1,65 мм | ≤0,8 мм | | |
| | при 400 мм - 2,0 мм | ≤0,8 мм | | | |
| Физико-механические показатели | | | | | |
| Водопоглощение, %, не более: | ≤24% | по ISO 10545-3 E>10% | ≤24% | | |
| Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | 15 МПа | ISO 10545-4 | 15 МПа | | |
| | | при толщине ≥7,5 мм не менее 15МПа | | | |
| | | при толщине <7,5 мм не менее 12МПа | | | |
| Твёрдость глазури по Моосу, не менее | 5 | по EN 101 не менее 3 | 5 | | |
| Термическая стойкость глазури, °С: плиток покрытых белой глазурью | 150 | 10 циклов по ISO 10545-9 | 150 | | |
| | | | плиток покрытых цветной глазурью | 125 | |
| Стойкость к образованию трещин | не регламентируется | по ISO 10545 - 11 стойкая при давлении пара 5 атм и выдержке 2 часа | по ISO 10545 - 11 стойкая при давлении пара 5 атм и выдержке 2 часа | | |
| Химическая стойкость глазури | химически стойкая при воздействии раствора № 3 по ГОСТ 27180-2001 | EN ISO 10545-13 | химически стойкая | | |

Сухие строительные смеси

Технологами Холдинга разработаны уникальные клеевые смеси с учетом физико-механических свойств керамической плитки и керамогранита. Уникальное комплексное предложение гарантирует оптимальный и экономически выгодный результат.



SA-20



**КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ УКЛАДКИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПЛИТКИ**

Применение:

Для облицовки стен керамической и мозаичной плиткой внутри сухих и влажных помещений (туалеты, ванные, кухни и т.д.).

Основные характеристики:

- устойчивая к сползанию;
- водостойкая;
- экологически безопасная.

SB-30



**УСИЛЕННАЯ КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ**

Применение:

Для облицовки стен и полов керамической и мозаичной плиткой внутри сухих и влажных помещений (туалеты, ванные, кухни и т.д.).

Основные характеристики:

- повышенная прочность сцепления;
- устойчивая к сползанию;
- водостойкая;
- пластичная;
- экологически безопасная.

SC-45



**КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ
ДЛЯ УКЛАДКИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
И КЕРАМИЧЕСКОГО
ГРАНИТА**

Применение:

Для укладки керамогранита и керамической плитки при внутренних и наружных работах. Для облицовки поверхностей с высокой степенью эксплуатации: лестницы, полы. Для устройства «теплых» полов.

Основные характеристики:

- высокий уровень сцепления с основанием;
- водостойкая;
- эластичная;
- экологически безопасная.

SD-45



**ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ КЛЕЕВАЯ
СМЕСЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ,
КЕРАМОГРАНИТА И НАТУРАЛЬНОГО
КАМНЯ, ДЛЯ «ТЕПЛЫХ ПОЛОВ»,
ОБЛИЦОВКИ ЦОКОЛЕЙ И СТУПЕНЕЙ
ВХОДНЫХ ГРУПП**

Применение:

Профессиональная клеевая смесь для устройства оснований водяного и электрического напольного отопления (система «теплые полы»). Для укладки крупноформатных плит из керамогранита и керамической плитки на сложные поверхности для внутренних и наружных работ (цоколи, ступени входных групп). Для облицовки зон с высокой степенью эксплуатации. Для облицовки бассейнов.

Основные характеристики:

- морозостойкая;
- влагостойкая;
- высокая пластичность;
- высокая прочность;
- максимальная степень сцепления;
- удобна в работе;
- экологически безопасная.

Центральные офисы:

Управляющая компания холдинга UNITILE

107045, Москва,
Последний переулок, дом 11, стр. 1, оф. 5/2
Тел./факс: +7 (495) 739-76-15
E-mail: office@unitile.ru

Центральный офис ОАО «Стройфарфор»

346516, Ростовская обл.,
г. Шахты, ул. Доронина, 2Б
Тел./факс: (8636) 26-83-88, 8-800-200-78-87
E-mail: stf@unitile.ru, plitka@unitile.ru, a@unitile.ru

Центральный офис ООО «Евротайл-Дистрибьюшн» (г. Москва)

143026, Московская обл., Одинцовский р-н,
Новоивановское рп, пос. Немчиновка,
ул. Агрохимиков, д. 6
Тел./факс: (495) 424-65-33, 424-65-34
E-mail: moskva@unitile.ru

Филиалы ООО «Евротайл-Дистрибьюшн»:

Владивосток

690087, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Стрелочная, д. 3
Тел./факс: (423) 244-13-07, 244-70-31, 244-93-38
E-mail: vladivostok@unitile.ru

Владикавказ

362027, РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Ватутина, д. 63
Тел./факс: (8672) 53-78-90
E-mail: pyatigorsk@unitile.ru

Волгоград

400005, Волгоградская обл., г. Волгоград,
пр. Ленина, д. 92, оф. 209
Тел./факс: (8442) 26-63-56, 26-63-57
E-mail: volgograd@unitile.ru

Воронеж

394038, Воронежская обл., г. Воронеж,
ул. Конструкторов, д. 31
Тел./факс: (4732) 63-28-90, 64-04-04
E-mail: voronezh@unitile.ru

Екатеринбург

620024, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Новинская, д. 2, подъезд Е3, оф. 306
Тел./факс: (343) 297-16-23, 297-16-24,
297-16-25, 297-16-26
E-mail: ekaterinburg@unitile.ru

Иркутск

664074, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, д. 3, оф. 311
Тел.: (3952) 41-04-67, 41-03-59
E-mail: ivan.potakuev@unitile.ru

Казань

420029, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Журналистов, д. 103
Тел.: (843) 223-0253
E-mail: artem.nevzorov@unitile.ru

Красноярск

660118, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Урванцева, д. 12
Тел./факс: (391) 275-29-75, 275-28-19,
275-27-87
E-mail: krasnoyarsk@unitile.ru

Краснодар

350020, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Дзержинского, д. 3/2, оф. 107
E-mail: krasnodar@unitile.ru

Нижний Новгород

603037, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 54
Тел./факс: (831) 225-68-98, 225-81-50,
225-53-50, 225-56-06
E-mail: novgorod@unitile.ru

Новосибирск

630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Овражная, д. 4, оф. 5
Тел./факс: (383) 347-24-24 (многоканальный),
(383) 347-44-90
E-mail: novosibirsk@unitile.ru

Омск

644036, Омская обл., г. Омск,
ул. 1-я Казахстанская, д. 32
Тел.: (3812) 51-39-07
E-mail: kirill.koltun@unitile.ru

Пермь

614990, Пермский край, г. Пермь,
ул. Промышленная, д. 147, оф. 201, 202
Тел./факс: (342) 294-95-30, 294-95-31,
294-95-44
E-mail: perm@unitile.ru

Пятигорск

357532, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд,
база УПТК
Тел./факс: (8793) 32-12-45, 32-60-12
E-mail: pyatigorsk@unitile.ru

Самара

446378, Самарская обл., Красноярский район,
п. Ново-Семейкино, промзона, материально-
технические склады ООО «СОТЕМ»
Тел.: (846) 573-11-88, 573-11-92
Факс: 573-11-93
E-mail: samara@unitile.ru

Саратов

410054, Саратовская обл., г. Саратов,
Сокурский тракт, Сокурский проезд,
ул. Универсальная, д. б/н
Тел.: (8452) 75-40-42
Факс: 75-40-43
E-mail: vladimir.kulakov@unitile.ru

Санкт-Петербург

187026, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
г. Никольское, Отрадненское шоссе, д. 1Б
Тел.: (812) 676-85-99, 960-14-92, 960-14-94
E-mail: peterburg@unitile.ru

Ставрополь

355044, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. 4-я Промышленная, д. 7
Тел./факс: (928) 748-71-90
E-mail: pyatigorsk@unitile.ru

Тюмень

625034, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Камчатская, д. 194, оф. 103
Адрес почтовый:
625034, Тюменская обл., г. Тюмень, а/я 2358
Тел.: (3452) 59-39-42, 59-39-43
Факс: (3452) 34-68-00
E-mail: tumen@unitile.ru

Уфа

450056, Республика Башкортостан, г. Уфа,
складской комплекс Уршак
Адрес почтовый:
450056, г. Уфа, ст. Уршак, а/я 13
Тел.: (347) 293-20-77, 229-87-65
Тел./факс: (347) 229-87-64
E-mail: ufa@unitile.ru

Челябинск

454053, Челябинская обл., г. Челябинск,
ул. Физкультурная, д. 34, оф. 222, 223
Тел.: (351) 239-42-25, 239-42-26, 239-42-27
E-mail: chelyabinsk@unitile.ru

Шахты

346516, Ростовская область, г. Шахты,
ул. Доронина, 2Б
Тел./факс: (8636) 26-83-83
E-mail: shakhty@unitile.ru



Холдинг «ЮниТайл»

тел. бесплатной горячей линии 8-800-200-78-87

e-mail: plitka@unitile.ru

www.unitile.ru

www.шахтинскаяплитка.рф