



Новый гипсокартон GYPROC для частного домостроения и ремонта квартир

В мае 2015 года известный французский производитель строительных материалов, компания «Сен-Гобен», выпустил новый ассортимент гипсокартона под брендом GYPROC (Гипрок), предназначенный специально для ремонта квартир и частного домостроения.

В новом розничном ассортименте GYPROC представлено две линейки: классический Gyproc - для сухих помещений и Gyproc Аква - для помещений с высоким уровнем влажности. Каждая линейка состоит из трех продуктов, различающихся по составу, зонам применения, прочности, акустическим характеристикам, ключевым преимуществам, весу и габаритам.

Универсальные гипсокартонные листы Gyproc (Гипрок) Оптима и Gyproc (Гипрок) Аква Оптима подходят для монтажа потолков, перегородок, а также облицовки стен. Gyproc (Гипрок) Аква Оптима рекомендован к использованию в помещениях с высокой влажностью (ванная комната, кухня). Применение специальных добавок делают данный продукт долговечным и устойчивым к грибку.

ОПТИМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



* УСИЛИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

АКВА ОПТИМА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ



* УСИЛИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

Облегченные гипсокартонные листы Gyproc (Гипрок) Лайт и Gyproc (Гипрок) Аква Лайт предназначены для монтажа подвесных потолков, а также реализации любых дизайнерских решений. Лёгкий вес листа упрощает монтаж, а безупречно гладкая поверхность и светлый цвет картона позволяет получить ровный потолок при минимальном расходе шпатлёвочной смеси. Благодаря использованию антигрибковых добавок Gyproc (Гипрок) Аква Лайт идеален для монтажа потолков в санузлах и других помещениях с высоким уровнем влажности.



ЛАЙТ

СУПЕРЛЕГКИЙ



* УСЛОВИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

АКВАЛАЙТ

СУПЕРЛЕГКИЙ

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ



* УСЛОВИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

Высокопрочные листы Гурпос (Гипрок) Стронг и Гурпос (Гипрок) Аква Стронг рекомендованы для монтажа облицовок и перегородок. За счет увеличенной толщины и повышенной плотности материал обладает большой прочностью, устойчивостью к ударам и улучшенными показателями по звукоизоляции. Специальные добавки и армирующие волокна в сердечнике листа позволяют повесить большой телевизор или полку даже на однослойную конструкцию в любое место и без применения закладных деталей. Гурпос (Гипрок) Аква Стронг с антигрибковыми добавками можно монтировать в один слой под облицовку плиткой в ваннных комнатах и кухнях.

СТРОНГ

СУПЕРПРОЧНЫЙ



* УСЛОВИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

МОНТАЖ В 1 СЛОЙ

АКВАСТРОНГ

СУПЕРПРОЧНЫЙ

+ АНТИГРИБКОВЫЕ ДОБАВКИ



* УСЛОВИЕ ВЫРЫВА ПЛАСТИКОВОГО АНКЕРА ВИДА OLA («БАБОЧКА»), НЕ МЕНЕЕ

МОНТАЖ В 1 СЛОЙ

Главным преимуществом нового материала является высокая **устойчивость к трещинам** на стыке листов. Этого удалось достичь благодаря кромке PRO - особому виду утоненной кромки с идеально выверенной геометрией. Глубина выемки, образуемая в месте соединения гипсокартонных листов, составляет всего 1–1,5 мм. Теперь для заделки стыка требуется минимальное количество шпатлевки, которая равномерным слоем распределяется по всему шву. Данная технология позволяет предотвратить появление усадочных трещин. При этом армирующая лента внутри шва не изгибается, а остается ровной, что повышает прочность и долговечность конструкции.

Поверхность листов Гурпос **абсолютно гладкая**, а лицевой картон имеет ровный светлый цвет. Это значительно снижает трудозатраты и расход материалов на финишную отделку, а также обеспечивает более эстетичный вид готовой конструкции.



Гургос - **единственный в России** гипсокартон, прошедший тестирование на **экологичность** производства и **безопасность** продукции для здоровья людей, о чем свидетельствует официальная экологическая маркировка EcoMaterial Absolut*.

Удобство монтажа и транспортировки является важным критерием при выборе гипсокартона. От него существенно зависит длительность и стоимость ремонтных работ. Именно поэтому опытные мастера покупают Гургос: листы имеют специальную маркировку для крепления саморезов для шага профилей 600 и 400 мм. Маркеры значительно ускоряют и упрощают монтаж листов. Саморез попадает точно в профиль. Кроме того, гипсокартонные листы Гургос весят на 15% меньше аналогов, что облегчает транспортировку, переноску и возведение конструкции.

Гипсокартон Гургос **не крошится при монтаже**. Специальные добавки и строгое соблюдение технологии производства сохраняют гипсовый сердечник равномерно прочным по всему листу: даже при механическом воздействии на кромки и углы гипс не крошится и не осыпается.

Технические характеристики гипсокартона Гургос не только соответствуют **ГОСТ 6266 - 97** и **ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)**, но и превышают некоторые стандартные требования: например, по прочности Гургос выше требований **ГОСТ 32614**, а допуски по геометрии листов строже, чем в **ГОСТ 6266**.

Подробнее читайте на сайте Гургос «Гипрок» - www.GipGips.ru.

*EcoMaterial ABSOLUTE – экомаркировка наивысшего уровня экологического стандарта EcoMaterial (ЭкоМатериал), разработанного группой «ЭкоСтандарт» на базе законодательных актов РФ, рекомендациях всемирной организации здравоохранения и международных организаций по «зеленому» строительству для оценки качества и экологических аспектов строительных материалов.